




1




2



3



4



DE Gebrauchsanweisung

Sicherheitshinweis:

Achtung!
Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen.*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben
- Das Leben der Nutzer der elektrischen Anlagen
- Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden z.B.: durch Brand.
- Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte und unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeugs, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.);

Produktspezifische Sicherheitshinweise

- Abschlussschlüssel beachten!
- Originalzubehör verwenden!
- Leiter bis zum Anschlag einführen!
- Nur mit Handhabungshinweisen weitergeben!

Technische Daten:

Nennspannung:	450 V
Nennstrom:	32 A
Schutzart:	IP20

Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus, Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können umwelt- und gesundheitsschädigende Stoffe enthalten.

Verbraucher sind verpflichtet, Elektro-Altgeräte, Gerätealtbatterien und Akkus getrennt vom Hausmüll über eine öffentliche Sammelstelle zu entsorgen um eine sachgerechte Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Die Rückgabe kann gemäß gesetzlicher Regelung kostenfrei z. B. über einen kommunalen Entsorgungsbetrieb oder über einen Händler erfolgen. Batterien, Akkus und Lampen, die nicht fest in Elektro-Altgeräten verbaut sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt entsorgt werden. Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme sind nur im Entladen Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Die Batterien sind immer durch abkleben der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern.

Jeder Endnutzer ist selbst für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich.

Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus Folien und entsprechenden gekennzeichneten Kunststoffteilen, die wiederverwertet werden können.

- Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.



Una installazione inappropriata può mettere a rischio:

- la vostra vita
 - la vita degli utenti di impianti elettrici
- A causa di un'installazione non appropriata non sono da escludere notevoli danni materiali, quali ad esempio: in seguito ad incendio.

Si può venire imputati della responsabilità personale verso persone e danni materiali.

Rivolgersi a un installatore elettrico!

*) Conoscenze specializzate necessarie per l'installazione

Per l'installazione sono necessarie in particolare le seguenti conoscenze professionali:

- le „5 regole di sicurezza“ da applicare: disinserire; adottare misure per prevenire un reinserimento involontario; accertarsi dell'assenza di tensione; messa a terra e cortocircuittaggio; copertura ossia isolamento dei componenti limitrofi e sotto tensione;
- Scelta degli utensili giusti, misuratori ed eventualmente attrezzature per la protezione personale adatti;
- Valutazione dei risultati di misura;
- Scelta del materiale per l'installazione elettrica e assicurazione delle condizioni di inserimento;
- Classi di protezione IP;
- Installazione dei materiali elettrici;
- Tipo di rete d'alimentazione (sistema TN, sistema IT, sistema TT) e le rispettive condizioni di allacciamento (neutrazionazione classica, messa a terra di protezione, necessarie misure di protezione supplementare ecc.).

Informazioni sulla sicurezza specifiche per il prodotto

- Rispettare la lunghezza di spazzatura!
- Usare accessori originali
- Inserire il conduttore fino in fondo!
- Consegnare sempre insieme alle istruzioni per la manipolazione!

Dati tecnici:

Tensione nominale:	450 V
Corrente nominale:	32 A
Protezione:	IP20

Smantimento

Smaltire l'apparecchio

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato vuol dire che: batterie e accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche non vanno smaltiti nei rifiuti domestici. Questi potrebbero contenere sostanze dannose per l'ambiente e la salute.

I consumatori hanno l'obbligo di differenziare le apparecchiature elettroniche, le batterie vecchie delle apparecchiature e gli accumulatori dai rifiuti domestici e di smaltirli presso il centro di raccolta ufficiale per garantire un riutilizzo consoni. In conformità con le disposizioni di legge, la restituzione può essere effettuata gratuitamente, ad esempio attraverso un'azienda di smaltimento dei rifiuti urbani o tramite un rivenditore.

Batterie, accumulatori e lampade non integrati in modo fisso nelle apparecchiature elettriche da smaltire, vanno tutti prima dello smaltimento e smaltiti separatamente. Le batterie al litio e gli accumulatori di tutti i sistemi vanno consegnati scariati ai punti di raccolta. Le batterie vanno sempre assicurate da possibili cortocircuiti applicando del nastro adesivo sui poli.

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali dalle apparecchiature da smaltire.

Smaltire l'imballaggio

L'imballaggio è composto da cartone e particolari in plastica adeguatamente contrassegnati per essere riciclati.

- Portare questi materiali alla rivalutazione.



Avec une installation incorrecte, vous risquez de provoquer des dommages matériels graves, un incendie par ex.

Vous risquez d'être considéré personnellement comme responsable des dommages corporels et matériels.

Adressez-vous à un installateur électrique !

*) Connaissances professionnelles nécessaires pour l'installation

Pour l'installation, les connaissances professionnelles suivantes sont nécessaires en particulier:

- les « cinq règles de sécurité » à appliquer : mise hors tension, protection contre le réenclenchement, vérification de la mise hors tension, mise à la terre et en court-circuit, recouvrement ou isolation des pièces voisines sous tension ;
- sélection des outils appropriés, des appareils de mesure et éventuellement de l'équipement de protection personnelle,
- évaluation des résultats de mesure,
- sélection du matériel d'installation électrique pour s'assurer des conditions de coupure,
- degrés de protection IP,
- montage du matériel d'installation électrique,
- type du réseau d'alimentation (système TN, système IT, système TT) et les conditions de raccordement en résultant (remise à zéro classique, mise à la terre de protection, mesures supplémentaires nécessaires, etc.).

Consignes de sécurité spécifiques au produit

- Respecter la longueur de dénudage !
- Utiliser des accessoires d'origine !
- Insérer le conducteur jusqu'à la butée !
- Transmettre uniquement avec des instructions de manipulation !

Caractéristiques techniques :

Tension nominale :	450 V
Courant nominal :	32 A
Degré de protection :	IP20

Élimination

Mise au rebut de l'appareil

Le symbole de la poubelle barrée signifie : Les batteries et les accus, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères car ils pourraient contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé.

Les consommateurs sont tenus d'éliminer appareils électriques usagés, les batteries et accus usagés d'appareils électriques séparément en les remettant à un point de collecte officiel afin de garantir un traitement adéquat. Conformément aux dispositions légales, les produits peuvent être retournés gratuitement, p. ex. auprès du service d'élimination communautaire.

Les batteries, les accus et les lampes qui ne sont pas intégrés dans les appareils électriques usagés doivent être retirés et éliminés séparément avant l'élimination. Les batteries au lithium et les packs accus de tous les systèmes doivent être remis aux points de collecte uniquement en état déchargé. Les batteries doivent toujours être protégées contre les courts-circuits en collant les pôles.

Chaque utilisateur final est responsable pour la suppression des données personnelles qui se trouvent sur les appareils usagés à éliminer.

Mise au rebut de l'emballage

L'emballage se compose de carton et de matériaux plastiques marqués en conséquence qui peuvent être recyclés.

- Éliminez ces matériaux en les conduisant au recyclage.



GB Operating instructions

Safety note:

Caution!

Installation may only be carried out by persons with the appropriate electrical knowledge and experience.*)

With a nonprofessional installation you will risk:

- your own life
- the lives of users of the electrical systems.

With a nonprofessional installation, you risk serious damage to property, for example: as a result of fire.

FR Manuel d'utilisation

Consigne de sécurité :

Attention!

L'installation doit être uniquement effectuée par des personnes possédant des connaissances et de l'expérience en électrotechnique.*)

Avec une installation incorrecte, vous mettez en danger :

- votre propre vie
- la vie des utilisateurs des installations électriques

You may also be held personally liable in the event of injuries or property damage.
Consult a professional electrical installer!

***) Required technical knowledge for the installation process**

For installation purposes, the following specific technical knowledge is required:

- the applicable "5 safety rules": Deactivate; Secure to prevent being switched back on; Ensure no fire is flowing; Earth and short-circuit; Cover or screen off neighbouring power carrying items;
- Selection of suitable tools, the measuring devices and, if required, personal protective equipment;
- Evaluation of the measuring results;
- Selection of the electrical installation materials to secure working conditions;
- IP protection types;
- Incorporation of electrical installation material;
- Type of power supply network (TN system, IT system, TT system) and the resulting connection conditions (traditional protective multiple earthing, protective earth, required additional measures etc.)

Product-specific safety information

- Pay attention to the stripping length!
- Use original accessories!
- Insert the wire up to the stop!
- Pass on only with handling instructions!

Technical data:

Rated voltage:	450 V
Nominal power:	32 A
Protection class:	IP20

Disposal

Disposing of the appliance

Acrossed-off wheellie bin icon means: Batteries and rechargeable batteries, electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. They may contain substances that are harmful to the environment and human health.

Consumers must dispose of waste electrical devices, spent portable batteries and rechargeable batteries separately from household waste at an official collection point to ensure that these items are processed correctly. The product can be returned free of charge in accordance with the legal requirements, for example through a municipal waste disposal company or a dealer.

Batteries, rechargeable batteries and lamps that are not permanently installed in waste electrical equipment and can be removed in a non-destructive way must be removed and disposed of separately before disposal of the equipment. Lithium batteries and rechargeable battery packs of all systems are only to be handed in to the waste collection points in a discharged state. The battery must always be protected against short circuits by taping off the poles.

All end users are responsible for deleting any personal data stored on waste devices prior to their disposal.

Disposing of the packaging

The packaging consists of cardboard and corresponding inner plastics that can be recycled.

- Make these materials available for recycling.

CZ Návod k použití

Bezpečnostní pokyny:

Pozor!

Instalaci mohou vykonávat pouze osoby s příslušnými znalostmi a zkušenostmi z oblasti elektronických zařízení. *)

Neodbornou instalací ohrožujete:

- svůj vlastní život

- život uživatelů elektrických zařízení

Neodbornou instalací riskujete závažné věcné škody, např.: v důsledku požáru.

V případě újmy na zdraví osob nebo věcných škod vám hrozí osobní ručení.

Obraťte se na elektroinstalatéra!

***) Požadované odborné znalosti pro instalaci**

K vykonávání instalace je zapotřebí mít následující odborné znalosti:

- „5 bezpečnostních pravidel“, které je třeba aplikovat: odpojení; zabezpečení proti opakovému zapnutí; zjištění odpojení od napětí; uzemnění a skratování; zakrytí a oddělení sousedních dílů a dílů pod napětím;
- výběr vhodného nářadí, měřících přístrojů a případné osobní ochranné vybavení;
- vyhodnocení výsledků měření;
- výběr elektroinstalčního materiálu k zabezpečení podmínek odpojení;
- zabudování elektroinstalčního materiálu;
- Druh napájecí sítě (TN systém, IT systém, TT systém) a z toho vyplývající podmínky připojení (klasické nulování, ochranné uzemnění, potřebná dodatečná opatření atd.).

Bezpečnostní upozornění specifická pro výrobek

- Vezměte v úvahu důležitou izolaci!
- Používejte originální příslušenství!
- Vodič zasunte až na doraz!
- Produkt předávajte jen spolu s pokyny k manipulaci!

Technické údaje:

Jmenovitý napětí:	450 V
Jmenovitý proud:	32 A
Druh krytí:	IP20

Likvidace

Likvidace přístroje

Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená: Bateria a akumulátory, elektrické a elektronické přístroje nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem; mohou obsahovat látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví.

Spotřebitelé jsou povinni zneškodnit staré elektrické spotřebiče, spotřebované baterie a akumulátory odděleně od domovního odpadu na oficiálním sběrném místě, aby se zajistilo správné další zpracování. Vrazení výrobku lze dle právních předpisů provést bezpečně, např. prostřednictvím společnosti pro likvidaci komunálního odpadu nebo prostřednictvím prodejce.

Baterie, akumulátory a světelné zdroje, které nejsou ve starých elektrických přístrojích vmontované a které lze odstranit, aniž by došlo k jejich poškození, se před likvidací musí z přístrojů vymontovat zlikvidovat v rámci třídného odpadu. Lithiové baterie a akumulátory všech systémů se musí odevzdat na sběrném místě ve vybitém stavu. Pól baterie musí být vždy přelepený, aby se předešlo koncový údržavě je sám zodpovědný za vymazání osobních údajů z použitých přístrojů, které se mají zlikvidovat.

Likvidace balení

Balení se skládá z kartonu a příslušné označených plastů, které mohou být recyklovány.

- Předějte tuto část na recyklyaci.

SK Návod na použití

Bezpečnostné upozornenie:

Pozor!

Instaláciu smú vykonávať iba osoby s príslušnými znalosťami a skúsenosťami v oblasti elektronických zariadení. *)

Neodbornou inštaláciou ohrožujete:

- svoj vlastný život

- život používateľov elektrických zariadení

Neodbornou inštaláciou riskujete závažné vecné škody, napr.: požiar.

Keď máte osobné ručenie v prípade škôd na zdraví osôb alebo vecných škôd.

Obraťte sa na elektroinstalatéra!

***) Potrebne odborné znalosti pre inštaláciu**

Pre vykonanie inštalácie sú obviatľ potrebné hlavne nasledujúce odborné znalosti:

- „5 bezpečnostných pravidiel“, ktoré treba aplikovať: odpojenie; zabezpečenie proti opakovému zapnutiu; zistenie odpojenia od napätia; uzemnenie a skratovanie; zakrytie alebo prehradenie susedných dielov a dielov pod napätím;
- Výber vhodného náradia, meracích prístrojov a poriadpe osobného ochranného výstroja;
- Vyhodnotenie výsledkov meraní;
- Výber elektroinstalčného materiálu na zabezpečenie podmienok odpojenia;
- Druhý IP krytia;
- Montáž elektroinstalčného materiálu;
- Druh napájajúcej siete (TN systém, IT systém, TT systém) a z toho vyplývajúce podmienky pripojenia (klasické nulovanie, ochranné uzemnenie, potrebné dodatočné opatrenia atď.).

Špecifické bezpečnostné upozornenia pre produkt

- Dbajte na dĺžku oddeľenia izolácie!
- Používajte originálne vybavenie!
- Vložte vodič až na doraz!
- Odovzdajte iba s pokynmi na manipuláciu!

Technické údaje:

Menovitý napětí:	450 V
Menovitý proud:	32 A
Krytie:	IP20

Likvidácia

Likvidácia prístroja

Symbol přeškrtnutého kontajnera znamená: Bateria a akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať látky škodlivé pre životné prostredie a zdravie.

Spotrebiteľi sú povinní zneškodniť staré elektrické spotrebiče, spotrebované batérie a akumulátory oddelene od domového odpadu na oficiálnom zbernom mieste, aby sa zabezpečilo správne ďalšie spracovanie. V súlade s právnymi predpismi sa spätný obeh môže uskutočniť bezpečne, napr. prostredníctvom spoločnosti na likvidáciu komunálneho odpadu alebo prostredníctvom predajcu.

Baterie, akumulátory a svetlá, ktoré nie sú v starých elektrických zariadeniach vmontované a ktoré je možné vybrať bez poškodenia, musia byť pred likvidáciou vybraté zo zariadenia a zlikvidované v rámci triedeného odpadu. Litiové batérie a akumulátory všetkých systémov sa musia odovzdať na zberné miesta iba vo vybitom stave. Pól baterie musí byť vždy prelepený, aby sa predišlo skratu.

Každý koncový používateľ je sám zodpovedný za vymazanie osobných údajov z použitých zariadení, ktoré sa majú zlikvidovať.

Likvidácia obalu

Obal pozostáva z kartónu a zodpovedajúco označených plastov, ktoré sa môžu opätovne použiť.

- Tieto materiály odovzdajte na opätovnú výužitie.

PL Instrukcje obsługi

Wskazówki bezpieczeństwa:

Uwaga!

Instalację mogą wykonywać wyłącznie osoby z przedmiotową znajomością i wiedzą z zakresu elektrotechniki. *)

Eksploatację niefachowo wykonanie instalacje stwarzasz zagrożenie dla:

- własnego życia
 - życia użytkowników urządzeń elektrycznych
- Niewłaściwa instalacja stwarza ryzyko powstania poważnych szkód materialnych, np.: wskutek pożaru.

Typy ponosisz ryzyko odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i mienia.

Należy zwrócić się do elektroinstalatora!

***) Wiedza fachowa konieczna do przeprowadzenia instalacji**

Przy instalacji wymagana jest w szczególności następująca wiedza fachowa:

- „5 zasad bezpieczeństwa”, do których należy się stosować: odłączenie napięcia; zabezpieczenie przed ponownym włączeniem; stwierdzenie braku napięcia; uzziemienie i zwarcie; przykrycie lub ograniczenie elementów znajdujących się w pobliżu i będących pod napięciem;
- wybór odpowiedniego narzędzia, urządzeń pomiarowych oraz ew. środków ochrony osobistej;
- ocena wyników pomiarów;
- wybór materiału elektroinstalacyjnego w celu zapewnienia warunków użytkowania;
- stopień ochrony IP;
- montaż materiału elektroinstalacyjnego;
- rodzaj sieci zasilania (system TN, system IT, system TT) i wynikających z tego warunków podłączenia (klasyczne zerowanie, uzziemienie ochronne, konieczne środki dodatkowe, itp.).

Wskazówki bezpieczeństwa dla danego produktu

- Przestrzegaj długości odizolowania!
- Stosować oryginalne akcesoria!
- Wyprowadzić przewód do oporu!
- Przekazywać inne osobie tylko razem ze wskazówkami dotyczącymi obsługi!

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe:	450 V
Prąd znamionowy:	32 A
Stopień ochrony:	IP20

Utylizacja

Utylizacja urządzenia

Přeškrtnutý symbol koša na odpady označava: Baterii a akumulátorov, šprtu elektrických a elektronických nie možno vyrucovať razem z odpadmi domovými. Mohu byť nebezpečné obsahovať škodlivé látky do životného i zdravia.

Užívateľi sú povinní zlikvidovať staré elektrické spotrebiče, spotrebované batérie a akumulátory oddelene od domového odpadu na oficiálnom zbernom mieste, aby sa zabezpečilo správne ďalšie spracovanie. V súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch z gospodarstva domových v oficiálnom punkte zberu je možné zlikvidovať zlikvidovať v rámci triedeného odpadu. Litiové batérie a akumulátory všetkých systémov sa musia odovzdať na zberné miesta iba vo vybitom stave. Pól batérie musí byť vždy chránený pred zvariami pomocou zaklepania biegu.

Baterie, akumulátory a lampy ktoré nie sú zainštalované na stálie v žužitých zariadeniach elektrických i ktoré možno usunúť v spôsob nieniszczący, należy usunąć i utylizować oddzielnie przed utylizacją. Baterie litowe i zestawy baterii wszystkich systemów powinny być zwracane do punktów zbiórki tylko po rozładowaniu. Baterie muszą być zawsze chronione przed zvarianiami poprzez zaklepanie biegunów.

Každý užívateľ končový jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych z uytizowanych, zužitých urządzeń.

Usuwanie opakowania

Opakowanie składa się z kartonu i odpowiednio oznakowanych tworzyw sztucznych, które można ponownie wykorzystać.

- Oddać te materiały do ponownego wykorzystania.

SI Priročnik za uporabo

Varnostno opozorilo:

Pozor!

Namestitev lahko opravi le osebe, ki ima znanje in izkušnje o elektriki. *)

Nameste, ki ni v skladu s predpisi, lahko ogrožat le:

- svoje življenje;
 - življenje uporabnika električne naprave.
- Zaradi namestitve, ki ni v skladu s predpisi, lahko povzročite hudo materialno škodo kot napr.: zaradi požara.

Grozil vam odgovornost za povzročene telesne poškodbe in materialne škodo.

Obrite se na elektroinstalatorja!

***) Zavežena strokovna znanja za namestitev**

Za namestitev so potrebna zlasti naslednja strokovna znanja:

- „5 pravil za zagotovitev varnosti“, ki jih morate uporabiti: aktiviranje; zaščita pred ponovnim vklopom; zagotoviti, da ni napetosti; ozemljitev in povezava dveh elektrčnih vodov; sosednje dele, ki so pod napetostjo morate pokriti ali zapreti;
- izbira ustreznega orodja, merilnih naprav in po potrebi posebne zaščitne opreme; ocena rezultatov merjenja;
- ocena rezultatov merjenja;
- izbira elektroinstalacijskega materiala za zagotovitev pogoj odklopa;
- IP-zaščite;
- gradnja elektroinstalacijskega materiala;
- vrsta napajalnega omrežja (TN sistem, IT sistem, TT sistem) in iz te izhajajoči pogoji priključitve (tradicionalno ničenje, zaščita ozemljitve, zavežani dodatni ukrepi itd.).

Varnostni napotki, specifični za izdelek

- Upoštevajte dolžino odstranitve izolacije!
- Uporabljajte originalni pribor!
- Vodnik vstavite do konca!
- Ob predaji naprave predajte tudi navodila!

Säkerhetsanvisning:

Obs!
Installation får utföras endast av personer med tillämpliga tekniska kunskaper och erfarenheter.*)
Vid felaktigt utförd installation riskerar du
• ditt eget liv
• livet på användarna av de elektriska anläggningarna
Vid en felaktigt utförd installation riskerar du omfattande saksador t.ex. till följd av brand.
Du kan komma att utkrävas personligt ansvar vid person- och sakskador.
Kontakta behörig elinstallatör!

*) Nödvändiga specialistkunskaper för installation

- För installation krävs i synnerhet följande specialistkunskaper:
- De "5 säkerhetsreglerna" som ska tillämpas: Frikoppla; säkra mot återinkoppling; konsterata spänningslöshet; jorda och kortslut; täck eller avskärma angränsande komponenter som står under spänning;
 - Val av rätt verktyg, mätinstrument och ev. personlig skyddsutrustning;
 - Utvärdering av mätresultaten;
 - Val av elinstallationsmaterial för säkerställande av frägsplaningsförhållandena;
 - IP-kapslingsklasser;
 - Montering av elinstallationsmaterial;
 - Typ av försörjningsnät (TN-system, IT-system, TT-system) och tillhörande anslutningsförhållanden (klassisk nollning, skyddsjord, erforderliga tilläggsåtgärder etc.).

Produktspecifika hänvisningar

- Observera aviseringslängd!
- Använd originaltillbehör!
- För in ledaren så långt det går!
- Lämna endast ut med bruksanvisning!

Tekniska specifikationer:

Märkspänning:	450 V
Nominell ström:	32 A
Kapslingsklass:	IP20

Bortskaffning

Bortskaffning av produkten

Symbolen med en överstruken soputna betyder: Batterier och ackumulatorer, el- och elektronikkapparater får inte kastas i hushållssoporna. De kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen.
Konsumenterna är skyldiga att bortskaffa uttjänta elapparater, uttjänta batterier och ackumulatorer till återvinningscentral för säkerställande av korrekt hantering. Återlämningen kan enligt lagstadgad reglering ske gratis t.ex. via en kommunal avfallsanläggning eller via en återförsäljare. Batterier, ackumulatorer och lampor som inte är fast monterade i uttjänta elprodukter och som kan tas ur icke-förstörande måste tas ur och bortskaffas separat före bortskaffning. Litiumbatterier och batteripaket för alla system ska lämnas in till återvinning endast i urfärdigt skick. Batterier skall alltid skyddas mot kortslutning genom att man tejpar över polerna.
Alla slutanvändare är skyldiga att själva se till att radera personuppgifter från uttjänta, skrotmassiga apparater.

Bortskaffning av förpackningen

Förpackningen består av kartong och uppmärkt plastier som kan återvinnas.
– Lämna dessa material till återvinningen.



Hävtämningen

Laitteen hävittäminen

Ylivivatun roskasäiliön symboli tarkoittaa: Paristoja, akkuja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa laittaa kotitalousjätteen joukkoon. Ne voivat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita.



Kuluttajat ovat velvollisia toimittamaan käytetyt sähkölaitteet, laitteiden paristot ja akut sekajätteestä erillään viralliseen keräyspaikkaan, jotta niiden asianmukainen käsittely on varmistettu. Palautus voi vaihtua lakimääräysten mukaan maksutta esim. jonkin kunnallisen jätteenhuoltoyrityksen tai jälleenmyyjän kautta.

Paristot, akut ja lamput, joita ei ole asennettu sähkölaitteisiin kiinteästi ja jotka on mahdollista irrottaa laitteesta rikkomatta, on poistettava laitteesta ennen hävittämistä ja toimitettava erilliseen keräyspisteeseen. Kaikkien laitteistojen liitumakut ja akut saa toimittaa keräyspisteeseen vain varaamattomassa tilassa. Paristojen navat ovat peitettävä teipillä, jotta ei pääse syntymään oikosulkua.

Jokainen loppukäyttäjää vastaa itse hävittävässä laitteessa olevien henkilökohtaisten tietojen poistamisesta.

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus koostuu pahvilaatikosta ja vastaavasti merkityistä muoviosista, mikä voidaan antaa kierrätettäväksi.

– Vie nämä materiaalit kierrätettäväksi.



FI Käyttöohje

Turvallisuusohje:

Huomio!
Asennuksen saa suorittaa vain sähkötekniikan koulutuksen ja kokemuksen omaava henkilö.*)
Virheellisesti asennuksella vaarannat:
• itsesi
• sähkölaitteita käyttävät henkilöt
Virheellisesti asennuksella voit aiheuttaa vakavia aineellisia vahinkoja, esim. tulipalon.
Voit joutua itse vastaamaan henkilö- ja aineellisia vahingoista.
Käännä sähköasentajan puoleen!

*) Asennuksen edellyttämät ammattitiedot

- Asennuksessa vaaditaan erityisesti seuraava ammattitiedot:
- käytettävät "5 turvallisuusääntöä": irtikytkentä sähköverkosta, jälleenykyennän estäminen, jännitteetön tilan toteaminen, maadoitus ja oikosulku, viereisten ja jännitteisten osien peittäminen tai erottaminen,
 - sopivien työkalujen, mittauslaitteiden ja mahdollisten henkilökohtaisten suojavarusteiden valinta,
 - mitaustulosten arviointi,
 - sähköasennusmateriaalien valinta katkaisuehtojen varmistamiseen,
 - IP-suojaluokat,
 - sähköasennusmateriaalien asennus,
 - syöttöverkon tyyppi (TN-järjestelmä, IT-järjestelmä, TT-järjestelmä) ja niiden edellyttämät liitäntäehdot (perusmaadoitus, si. suojamaadoitus, vaadittavat lisäsuojatoimenpiteet ym.).

Tuotekohtaiset turvallisuusohjeet

- Huomaa kuorimispituus!
- Käytä alkuperäisiä lisävarusteita!
- Työnnä johdin vasteeseen saakka!
- Luovuta eteenpäin vain käsittelyohjeiden kanssa!

Tekniset tiedot:

Nimellisjännite:	450 V
Nimellisvirta:	32 A
IP-luokitus:	IP20