

**DE**
**Gebrauchsanweisung**

## Wichtig, für spätere Bezugnahme aufbewahren: Sorgfältig lesen

**Bevor Sie beginnen...**

**Was bedeuten die verwendeten Symbole?**

Gefahrenhinweise und Hinweise sind in der Gebrauchsanweisung deutlich gekennzeichnet. Es werden folgende Symbole verwendet:



Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen und beachten.

**Persönliche Schutzausrüstung**

Tragen Sie bei der Montage (Bohrungen) eine Staubschutzmaske.



Bei der Montage (Bohrungen) des Produktes besteht Gefahr durch umherfliegende Splitter! Tragen Sie eine Schutzbrille.



Tragen Sie bei der Montage Sicherheitsschuhe.



**Zu Ihrer Sicherheit**

**Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Für eine sichere Montage muss der Benutzer diese Gebrauchsanweisung vor der Montage gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere.
- Sämtliche Teile des Produktes müssen richtig montiert sein.

**Produktspezifische Hinweise**

- Die Standfestigkeit des Produktes ist nur gewährleistet, wenn es auf einem festen, ebenen und ausreichend tragfähigen Untergrund montiert und aufgestellt wird.
- Kinder oder Personen, die aufgrund mangelnder physischer, psychischer oder sensorischer Eigenschaften nicht in der Lage sind, das Produkt sicher und unschichtig zu bedienen, dürfen das Produkt nicht benutzen oder montieren.
- Gestatten Sie nicht, dass sich Kinder an das Produkt hängen oder darauf klettern.
- Die Ausrichtung und Montage des Produktes hat ausschließlich auf die in Bild 6 dargestellte Weise zu erfolgen. Nur so können Verschmutzungen und Regenwasser abfließen, ohne sich in der Profilierung anzusammeln.
- Sollten Sie den Bodenanker gekürzt haben, ist dieser im Anschluss mit Metallschutzlack zu behandeln. Hierfür muss die Fläche vorher leicht angeschliffen und von Staub und Fett befreit werden.
- Nur Artikel des Modul-Systems miteinander kombinieren.

**Befestigungsmittel**

- Verwenden sie zur Installation des Produktes nur geeignetes Befestigungsmaterial. Zur korrekten Auswahl befragen sie bitte einen Fachmann.
- Alle Schrauben, Muttern, etc. von Zeit zu Zeit auf festen Sitz kontrollieren.

**Pflegehinweise für WPC-Zaunelemente**

Alle Werkstoffe im Außenbereich benötigen Pflege.

Um sein ursprüngliches Aussehen zu bewahren, müssen Sie den Zaun nach dem Aufstellen reinigen und mit einem geeigneten Pflegemittel behandeln.

Diese Behandlung muss ca. halbjährlich wiederholt werden. Bei aggressiveren Bedingungen kann diese Behandlung deutlich häufiger erforderlich sein.

**Entsorgung**

**Verpackung entsorgen**

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechende gekennzeichneten Kunststoffen, die wiederverwert werden können.

– Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

101382 Pfostenträger
101383 Pfostenanker zum Einbetonieren, 180 cm
647392 WPC-Pfosten inklusive Anker, 240 cm, hellgrau

126249 WPC-Pfosten inklusive Anker, 240 cm, sand
647391 WPC-Pfosten inklusive Anker, 240 cm, anthrazit

325253 WPC-Zaun 180 × 180 cm, anthrazit
510135 WPC-Zaun 180 × 180 cm, hellgrau
126200 WPC-Zaun 180 × 180 cm, sand
126180 WPC-Zaun 180 × 180 cm, anthrazit
126042 WPC-/Alu-Zaun 180 × 180 cm, hellgrau
325255 WPC-/Alu-Zaun 180 × 180 cm, anthrazit
650611 WPC-/Alu-Zaun 180 × 180 cm, hellgrau
126163 WPC-/Alu-Zaun 180 × 180 cm, anthrazit
126275 WPC-/Alu-Zaun 180 × 180 cm, sand
647386 WPC-/Alu-Zaun 180 × 80 cm, bicolor
146000 WPC-/Alu-Zaun 180 × 180 cm, hellgrau
146001 WPC-/Alu-Zaun 180 × 180 cm, anthrazit
145992 WPC-/Alu-Zaun 180 × 180 cm, anthrazit

**IT**
**Manuale di istruzioni**

## Importante, conservare per ev. consultazioni future: leggere attentamente

**Prima di cominciare...**

**Cosa significano i simboli utilizzati?**

Indicazioni di pericolo ed altre indicazioni sono contraddistinte chiaramente nel manuale delle istruzioni. Si utilizzano i simboli seguenti:



Prima della messa in esercizio leggere e osservare le istruzioni per l'uso.

**Equipaggiamento di protezione personale**

Durante il montaggio (forature) si deve indossare una mascherina antipolvere.



Durante il montaggio (forature) del prodotto, le schegge volanti costituiscono una fonte di pericolo! Indossare occhiali protettivi.



Durante il montaggio si devono indossare guanti protettivi.

**Per la Sua sicurezza**

**Norme generali di sicurezza**

- Per un montaggio sicuro l'utente deve leggere e comprendere, prima dello stesso, questo manuale delle istruzioni.
- Osservi tutte le indicazioni di sicurezza! Se non osserva le indicazioni di sicurezza Lei mette in pericolo se stesso e gli altri.
- Tutti i componenti del prodotto devono essere montati adeguatamente.

**Indicazioni specifiche del prodotto**

- La stabilità del prodotto è garantita solo se è montato e disposto su un fondo stabile, piano e sufficientemente portante.
- Le persone che, a causa di insufficienza fisica, psichica o sensoriale, non sono in grado di utilizzare il prodotto con sicurezza e prudenza non devono utilizzarlo.
- Non permettere a bambini di appendersi al prodotto o di salirvi sopra.
- L'orientamento e il montaggio del prodotto deve avvenire esclusivamente come indicato nell'immagine 6. Solo in questo modo è possibile evitare che defluiscano sporco e acqua piovana, senza che si raccolgano sul profilo.
- Se avete accorciato l'ancoraggio per pavimento, è necessario trattarlo in seguito con una vernice protettiva per metalli. A questo scopo, la superficie deve essere prima leggermente levigata e liberata dalla polvere e dal grasso.
- Combinare tra loro solo articoli del sistema modulare.

**Materiali di fissaggio:**

- Per l'installazione del prodotto, utilizzare solo un sistema di fissaggio idoneo. Per la scelta corretta consultare un tecnico.
- Controllare ogni tanto che tutte le viti, i dadi, ecc. siano ben saldi nella loro sede.

**Indicazioni di manutenzione per elementi di recinzione in WPC**

Anche i materiali usati in ambienti esterni richiedono manutenzione.

Per conservare l'aspetto originario, dopo il montaggio la recinzione va pulita e curata con un detergente adeguato. Questo trattamento si deve ripetere all'incirca ogni sei mesi. In caso di condizioni aggressive, può risultare necessario eseguire questo trattamento decisamente più spesso.

126043 Alupfosten mit Kappe, 185 cm
649329 Alupfosten mit Kappe, 185 cm
100978 Pfostenträger
101381 Pfostenanker zum Einbetonieren
325254 WPC-Pfosten mit Kappe, anthrazit

101382 Pfostenträger
101383 Pfostenanker zum Einbetonieren, 180 cm
647392 WPC-Pfosten inklusive Anker, 240 cm, hellgrau

126249 WPC-Pfosten inklusive Anker, 240 cm, sand
647391 WPC-Pfosten inklusive Anker, 240 cm, anthrazit

325253 WPC-Zaun 180 × 180 cm, anthrazit
WPC-Zaun 180 × 180 cm, hellgrau
126200 WPC-Zaun 180 × 180 cm, sand
126180 WPC-Zaun 180 × 180 cm, anthrazit
126042 WPC-/Alu-Zaun 180 × 180 cm, hellgrau
325255 WPC-/Alu-Zaun 180 × 180 cm, anthrazit
650611 WPC-/Alu-Zaun 180 × 180 cm, hellgrau
126163 WPC-/Alu-Zaun 180 × 180 cm, anthrazit
126275 WPC-/Alu-Zaun 180 × 180 cm, sand
647386 WPC-/Alu-Zaun 180 × 80 cm, bicolor
146000 WPC-/Alu-Zaun 180 × 180 cm, hellgrau
146001 WPC-/Alu-Zaun 180 × 180 cm, anthrazit
145992 WPC-/Alu-Zaun 180 × 180 cm, anthrazit

## IT

## Importante, conservare per ev. consultazioni future: leggere attentamente

**Prima di cominciare...**


**Cosa significano i simboli utilizzati?**

Indicazioni di pericolo ed altre indicazioni sono contraddistinte chiaramente nel manuale delle istruzioni. Si utilizzano i simboli seguenti:


Prima della messa in esercizio leggere e osservare le istruzioni per l'uso.

**Equipaggiamento di protezione personale**

Durante il montaggio (forature) si deve indossare una mascherina antipolvere.



Durante il montaggio (forature) del prodotto, le schegge volanti costituiscono una fonte di pericolo! Indossare occhiali protettivi.



Durante il montaggio si devono indossare guanti protettivi.

**Per la Sua sicurezza**

**Norme generali di sicurezza**

- Per un montaggio sicuro l'utente deve leggere e comprendere, prima dello stesso, questo manuale delle istruzioni.
- Osservi tutte le indicazioni di sicurezza! Se non osserva le indicazioni di sicurezza Lei mette in pericolo se stesso e gli altri.
- Tutti i componenti del prodotto devono essere montati adeguatamente.

**Indicazioni specifiche del prodotto**

- La stabilità del prodotto è garantita solo se è montato e disposto su un fondo stabile, piano e sufficientemente portante.
- Le persone che, a causa di insufficienza fisica, psichica o sensoriale, non sono in grado di utilizzare il prodotto con sicurezza e prudenza non devono utilizzarlo.
- Non permettere a bambini di appendersi al prodotto o di salirvi sopra.
- L'orientamento e il montaggio del prodotto deve avvenire esclusivamente come indicato nell'immagine 6. Solo in questo modo è possibile evitare che defluiscano sporco e acqua piovana, senza che si raccolgano sul profilo.
- Se avete accorciato l'ancoraggio per pavimento, è necessario trattarlo in seguito con una vernice protettiva per metalli. A questo scopo, la superficie deve essere prima leggermente levigata e liberata dalla polvere e dal grasso.
- Combinare tra loro solo articoli del sistema modulare.

**Materiali di fissaggio:**

- Per l'installazione del prodotto, utilizzare solo un sistema di fissaggio idoneo. Per la scelta corretta consultare un tecnico.
- Controllare ogni tanto che tutte le viti, i dadi, ecc. siano ben saldi nella loro sede.

**Indicazioni di manutenzione per elementi di recinzione in WPC**

Anche i materiali usati in ambienti esterni richiedono manutenzione.

Per conservare l'aspetto originario, dopo il montaggio la recinzione va pulita e curata con un detergente adeguato. Questo trattamento si deve ripetere all'incirca ogni sei mesi. In caso di condizioni aggressive, può risultare necessario eseguire questo trattamento decisamente più spesso.

**Smaltimento**

**Smaltire l'imballo**

L'imballaggio è composto da cartone e particolari in plastica adeguatamente contrassegnati per essere riciclati.

– Porti questi materiali alla rivalutazione.

**Accessori**

Le basi dei pali adeguate sono disponibili con i seguenti numeri di articoli fornitore:

- 125977
- 125978
- 129232
- 101381
- 101382
- 101383
- 100978
- 104658

Inoltre, sono disponibili clip aggiuntive con numero articolo fornitore 104565.

**Articoli disponibili**

126043 Montante in alluminio con tappo, 185 cm
649329 Montante in alluminio con tappo, 185 cm
100978 Portapilaastro
101381 Tirante di ancoraggio montante da incassare
325254 Montante in WPC con tappo, antracite
101382 Portapilaastro
101383 Tirante di ancoraggio montante da incassare 180 cm

647392 Montante in WPC con tirante, 240 cm, celeste

126249 Montante in WPC con tirante, 240 cm, sabbia

647391 Montante in WPC con tirante, 240 cm, antracite

325253 Recinzione in WPC 180 × 180 cm, antracite
510135 Recinzione in WPC 180 × 180 cm, celeste
126200 Recinzione in WPC 180 × 180 cm, sabbia
126180 Recinzione in WPC 180 × 180 cm, antracite
126042 Recinzione in WPC/alluminio 180 × 180 cm, celeste

325255 Recinzione in WPC/alluminio 180 × 180 cm, antracite

650611 Recinzione in WPC/alluminio 180 × 180 cm, celeste

126163 Recinzione in WPC/alluminio 180 × 180 cm, antracite

126275 Recinzione in WPC/alluminio 180 × 180 cm, sabbia

647386 Recinzione in WPC/alluminio 180 × 80 cm, bicolore

146000 Recinzione in WPC/alluminio 180 × 180 cm, celeste

146001 Recinzione in WPC/alluminio 180 × 180 cm, antracite

145992 Recinzione in WPC/alluminio 180 × 180 cm, antracite

## FR

**Manuel d'utilisation**

## Important ; à conserver pour une référence ultérieure : à lire attentivement

**Avant de commencer...**

**Que signifient les symboles utilisés ?**

Les mises en garde contre des dangers éventuels et les consignes de sécurité sont distinctement identifiables dans le mode d'emploi. Les symboles suivants seront utilisés :



Lisez et respectez le manuel d'utilisation avant la mise en service de l'appareil.

**Équipement de protection personnelle**

Portez un masque anti-poussière pendant le montage (les perçages).



Lors du montage (des perçages) du produit, les éclats en projection constituent un risque. Portez des lunettes de protection.



Portez des chaussures de sécurité pendant le montage.



Portez des gants de protection pendant le montage.

**Pour votre sécurité**

**Consignes générales de sécurité**

- Pour garantir sa sécurité lors du montage, l'utilisateur doit avoir lu et compris le présent mode d'emploi avant de commencer le montage.
- Veillez observer toutes les consignes de sécurité ! La non-observation des consignes de sécurité vous met en danger, vous et votre entourage.
- Toutes les pièces du produit doivent être correctement montées.

**Consignes spécifiques au produit**

- La solidité et la robustesse du produit ne sont garanties que s'il est placé sur un support stable, plat et suffisamment porteur.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé ou monté par des enfants ou des personnes qui, en raison de déficiences physiques, psychiques ou sensorielles, sont considérées comme inaptes à l'utilisation du produit.

- Interdisez aux enfants de s'accrocher à le produit ou de monter dessus.

- L'installation et le montage du produit doivent être effectués exclusivement selon la figure 6. C'est la seule façon qui permet l'écoulement des salissures et de l'eau de pluie sans que ces dernières ne s'accumulent dans le profilage.

- Si vous avez raccourci l'ancrage au sol, ce dernier doit ensuite être traité avec une peinture de protection pour métal. Pour cela, il faut que la surface soit légèrement déchlorée et qu'elle soit exempte de graisse et de plomb.

- Ne combiner entre eux que les articles de ce système modulaire.

**Fixation**

- Pour installer le produit, n'utilisez que du matériel de fixation adapté. Pour bien choisir, veuillez vous adresser à un spécialiste.

- Vérifiez de temps en temps que toutes les vis, tous les écrous, etc. sont bien fixés.

### Conseils d'entretien pour éléments de clôture en bois composite (WPC)

Tous les matériaux utilisés à l'extérieure nécessitent un entretien.

Afin de conserver son aspect original, vous devez nettoyer la clôture après l'avoir installée et la traiter avec un produit d'entretien adapté.

Cette manipulation doit être répétée env. deux fois par an et peut être d'avantage nécessaire dans des conditions agressives.

**Mise au rebut**

**Mise au rebut de l'emballage**

L'emballage se compose de carton et de matières plastiques marquées en conséquence qui peuvent être recyclés.

– Eliminez ces matériaux en les conduisant au recyclage.

**Accessoires**

Les porte-poteaux adaptés sont disponibles sous les numéros d'article du fournisseur suivants :

- 125977
- 125978
- 129232
- 101381
- 101382
- 101383
- 100978
- 104658

En outre, des clips supplémentaires sont disponibles sous le numéro d'article du fournisseur 104565.

**Articles disponibles**

126043 Poteaux en aluminium avec capuchon, 185 cm
649329 Poteaux en aluminium avec capuchon, 185 cm
100978 Supports de poteau
101381 Ancrage de poteau à bétonner
325254 Poteaux en WPC avec capuchons, anthracite

101382 Supports de poteau
101383 Ancrage de poteau à bétonner, 180 cm
647392 Poteaux en WPC avec ancrage, 240 cm, gris clair
126249 Poteaux en WPC avec ancrage, 240 cm, sable

647391 Poteaux en WPC avec ancrage, 240 cm, anthracite

325253 Clôture en WPC 180 × 180 cm, anthracite
510135 Clôture en WPC 180 × 180 cm, gris clair
126200 Clôture en WPC 180 × 180 cm, sable
126180 Clôture WPC 180 × 180 cm, anthracite
126042 Clôture WPC/alu 180 × 180 cm, gris clair
325255 Clôture WPC/alu 180 × 180 cm, anthracite
650611 Clôture WPC/alu 180 × 180 cm, gris clair
126163 Clôture WPC/alu 180 × 180 cm, anthracite
126275 Clôture WPC/alu 180 × 180 cm, sable
647386 Clôture WPC/alu 180 × 80 cm, bicolor
146000 Clôture WPC/alu 180 × 180 cm, gris clair
146001 Clôture WPC/alu 180 × 180 cm, anthracite
145992 Clôture WPC/alu 180 × 180 cm, anthracite

**GB**
**Operating instructions**

## Important, keep for reference at a later date: read carefully

**Before you begin...**

**What do the symbols used mean?**

Danger notices and information are clearly marked throughout these instructions for use. The following symbols are used:



Read and observe the instructions for use before using the product for the first time.

**Personal protective clothing**

When installing (drilling work) wear a dust protection mask.



When installing the product (drilling work) there are risks posed by flying slivers! Wear protective goggles.



When installing, wear safety shoes.



When installing, wear protective gloves.

**For your safety**

**General safety instructions**

- To assemble this product safely, the user must have read and understood these instructions for use before assembling the product.
- Observe all safety instructions! Failure to do so may cause harm to you and others
- All parts of the product must be correctly assembled.

**Product-specific instructions**

- Stability of the product is ensured only when it is set up and positioned on a solid, level, and sufficiently robust surface.

- Children or any other persons, who are not in a position to operate the product safely and carefully due to insufficient physical, psychic or sensory conditions, are not allowed to use or mount the product.

- Do not allow children to hang from the product or climb onto it.

- Align and assemble the product as shown in Figure 6. This is the only way to ensure that dirt and rainwater run off without collecting in the profile.

- If you have shortened the ground anchor, it must be subsequently treated with a protective metal lacquer. To do this, lightly sand the surface beforehand and remove any dust and grease.
- Only combine items of the module system with one another.

**Fixing materials**

- Use only suitable fixtures for installing the product. Please ask a specialist to assist in selecting the correct items.
- Check all screws, nuts etc. from time to time in order to ensure that they are tightened correctly.

**Care instructions for WPC fence elements**

All outdoor materials require care.

In order to maintain its original appearance, you must clean the fence after installation and treat it with a suitable care product.

This treatment must be repeated roughly every six months. In the event of aggressive conditions, this treatment may be required more frequently.

**Disposal**

**Disposing of the packaging**

**Příslušenství**
Vhodné nosníky sloupků jsou k dispozici pod následujícím číslem článku:

- 125977
- 125978
- 129232
- 101381
- 101382
- 101383
- 100978
- 104658

Společnost nabízí i dodatečné klipy pod číslem artiklu dodavatele 104565.

#### Dostupné položky

126043 Hliníkový sloupek s krytkou, 185 cm
649329 Hliníkový sloupek s krytkou, 185 cm
100978 Nosník sloupku
101381 Kotva sloupku k zabetonování
325254 WPC sloupek s krytkou, antracitová
101382 Nosník sloupku
101383 Kotva sloupku k zabetonování, 180 cm
647392 WPC sloupek včetně kotvy, 240 cm, světlešedá

126249 WPC sloupek včetně kotvy, 240 cm, písková
647391 WPC sloupek včetně kotvy, 240 cm, antracitová

325253 WPC plot 180 × 180 cm, antracitová
510135 WPC plot 180 × 180 cm, světlešedá
126200 WPC plot 180 × 180 cm, písková
126180 WPC plot 180 × 180 cm, antracitová
126042 Plot WPC/hliník 180 × 180 cm, světlešedá
325255 Plot WPC/hliník 180 × 180 cm, antracitová
650611 Plot WPC/hliník 180 × 180 cm, světlešedá
126163 Plot WPC/hliník 180 × 180 cm, antracitová
126275 Plot WPC/hliník 180 × 180 cm, písková
647386 Plot WPC/hliník 180 × 80 cm, dvoubarevné
146000 Plot WPC/hliník 180 × 180 cm, světlešedá
146001 Plot WPC/hliník 180 × 180 cm, antracitová
145992 Plot WPC/hliník 180 × 180 cm, antracitová


### SK Návod na použitie

## Dôležité, uchovajte pre budúce použitie: dôkladne si prečítajte


#### Skôr ako začnete...


**Čo znamenajú použité symboly?**

Upozomenia na nebezpečenstvá a pokyny sú v návode na použitie zreteľne vyznačené. Použitie sú nasledujúce symboly:

-  Pred uvedením do prevádzky si treba prečítať návod na použitie a dodržiavať ho.

##### Osobný ochranný výstroj

 Pri montáži (vítanie) nosťte masku proti prachu.

-  Pri montáži (vítanie) výrobkov existuje nebezpečenstvo v dôsledku poletujúcich úlomkov! Nosťte ochranné okuliare.

 Pri montáži nosťte ochrannú obuv.

-  Pri montáži nosťte ochranné rukavice.

#### Pre vašu bezpečnosť

**Všeobecné bezpečnostné upozornenia**

- Kvôli bezpečnosti montáže si užívateľ vopred musí prečítať tento návod na použitie a porozumieť mu.
- Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny. Ak nebudete rešpektovať bezpečnostné pokyny, ohrozíte sami seba aj iných.
- Všetky časti výrobku sa musia správne namontovať.

**Pokyny, týkajúce sa výrobku**

- Stabilita výrobku je zaručená iba vtedy, ak sa namontuje a postaví na pevnom, rovnom a dostatočne nosnom podklade.
- Deti a osoby, ktoré nie sú kvôli nedostatočným fyzickým, psychickým alebo zmyslovým vlastnostiam schopné výrobok bezpečne a obozretné obsluhovať, nesmú prístroj používať alebo montovať.
- Nedovoľte, aby sa deti na výrobok vešali alebo naň liezli.
- Zostavenie a montáž výrobku sa musí vykonať výlučne spôsobom znázorneným na obrázku 6. Iba tak môžu nečistoty a dažďová voda odtekať bez hromadenia v profíloch.
- Ak ste zemnú kotvu skrátili, ošetríte ju následne ochranným náterom na kov. Plochu predným zľahka obrúste a odstráňte z nej prach a mastnotu.
- Navzájom kombinujte iba položky zo systému modulu.

**Upevňovacie prostriedky**

- Na inštaláciu produktu používajte len vhodný upevňovací materiál. Pre správnu voľbu sa obráťte na odborníka.

- Občas skontrolujte pevné osadenie všetkých skrutiek, matíc atď.

#### Návod na ošetrovanie WPC častí plota

Všetky materiály v exteriéri vyžadujú údržbu.

Aby ste zachovali ich pôvodný vzhľad, musíte plot po montáži očistiť a ošetriť vhodným ošetrovacím prostriedkom. Ošetrovanie sa musí opakovane vykonávať približne každý polrok. V prípade agresívnych podmienok môže byť toto ošetrovanie potrebné výrazne častejšie.

#### Likvidácia

**Likvidácia obalu**

Obal pozostáva z kartónu a zodpovedajúco označených plastov, ktoré sa môžu opätovne použiť.

– Tieto materiály odovzdajte na opätovné využitie.

**Příslušenstvo**

Vhodné nosníky stĺpikov sú k dispozícii pod nasledujúcimi číslami položiek dodávateľa:

- 125977
- 125978
- 129232
- 101381
- 101382
- 101383
- 100978
- 104658

Spoločnosť ponúka aj dodatočné klipy dostupné pod číslom položky dodávateľa 104565.

#### Dostupné položky

126043 Hliníkový stĺpik s krytom 185 cm
649329 Hliníkový stĺpik s krytom 185 cm
100978 Nosník stĺpika
101381 Kotva stĺpika na zabetónovanie
325254 WPC stĺpik s krytom, antracitová
101382 Nosník stĺpika
101383 Kotva stĺpika na zabetónovanie, 180 cm
647392 WPC stĺpik vrátane kotvy, 240 cm, svetlosivá
126249 WPC stĺpik vrátane kotvy, 240 cm, piesková
647391 WPC stĺpik vrátane kotvy, 240 cm, antracitová

325253 WPC plot 180 × 180 cm, antracitová
510135 WPC plot 180 × 180 cm, svetlosivá
126200 WPC plot 180 × 180 cm, piesková
126180 WPC plot 180 × 180 cm, antracitová
126042 Plot WPC/hliník 180 × 180 cm, svetlosivá
325255 Plot WPC/hliník 180 × 180 cm, antracitová
650611 Plot WPC/hliník 180 × 180 cm, svetlosivá
126163 Plot WPC/hliník 180 × 180 cm, antracitová
126275 Plot WPC/hliník 180 × 180 cm, piesková
647386 Plot WPC/hliník 180 × 80 cm, dvojfarebné
146000 Plot WPC/hliník 180 × 180 cm, svetlosivá
146001 Plot WPC/hliník 180 × 180 cm, antracitová
145992 Plot WPC/hliník 180 × 180 cm, antracitová


### PL Instrukcje obsługi

## Ważne, zachować na potrzeby późniejszych zastosowań: dokładnie przeczytać


#### Przed rozpoczęciem...


**Co oznaczają stosowane symbole?**


Wskazówki i ostrzeżenia są wyraźnie oznakowane w instrukcji obsługi. Stosuje się następujące symbole:


-  Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać jej.

##### Środki ochrony osobistej

-  Podczas montażu (wiercenia) nosić maskę przeciwpyłową.

-  Podczas montażu (wiercenie) produktu istnieje zagrożenie ze strony odrzucanych strużyn! Nosić okulary ochronne.

-  Podczas pracy zakładac rękawice zabezpieczające.

-  Podczas pracy zakładac rękawice ochronne.

#### Dla Państwa bezpieczeństwa

**Ogólne wskazówki bezpieczeństwa**

- W celu zapewnienia właściwego montażu użytkownik musi przed montażem przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi.
- Przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa pracy! Gdy nie przestrzega się wskazówek bezpieczeństwa, stwarza się zagrożenie dla siebie i innych.
- Wszystkie części produktu muszą być właściwie zamontowane.

**Wskazówki specyficzne dla urządzenia**

- Stabilne ustawienie produktu zapewnione jest tylko wtedy, gdy zamontuje się go i ustawi na mocnym, równym i dostatecznie nośnym podłożu.

- Zabrania się używania i montowania produktu przez dzieci lub osoby dorosłe, które nie posiadają wystarczających zdolności fizycznych, psychicznych lub sensorycznych do jego bezpiecznego i ostrożnego użytkowania.

- Nie pozwalać, aby dzieci wieszaly się na produkt lub wchodzili na niego.
- Ustawianie i montaż produktu należy wykonać wyłącznie w sposób pokazany na rysunku 6. Tylko w ten sposób zanieczyszczenia i woda deszczowa mogą spływać bez gromadzenia się w profilu.
- Jeżeli kotwa podłożowa została skrócona, należy ją zabezpieczyć lakierem antykorozyjnym do metali. Przedtem jej powierzchnię należy lekko oszlifować oraz oczyścić z pyłu i tłuszczu.
- Łączący ze sobą tylko artykuły systemu modułowego.

**Elementy mocujące**

- Do montażu produktu użyć tylko odpowiednich materiałów montażowych. Aby dokonać właściwego wyboru, należy zasięgnąć informacji u osoby o odpowiedniej wiedzy.
- Należy co pewien czas sprawdzić wszystkie śruby, nakrętki, itp. pod kątem ich dokładnego dokręcenia.

### Wskazówki pielęgnacyjne dla elementów ogrodzenia WPC

Wszystkie tworzywa stosowane na zewnątrz muszą być pielęgnowane.

Aby zachować pierwotny wygląd, ogrodzenie należy wyczyścić po montażu i zabezpieczyć odpowiednim środkiem do pielęgnacji.

Tę pielęgnację należy powtarzać co około pół roku. W razie występowania agresywnych warunków otoczenia, pielęgnacja ta może być konieczna znacznie częściej.

#### Utylizacja

**Usuwanie opakowania**

Opakowanie składa się z kartonu i odpowiednio oznakowanych tworzyw sztucznych, które można ponownie wykorzystać.

– Oddać te materiały do ponownego wykorzystania.

**Wyposażenie dodatkowe**

Odpowiednie wspomiki do słupków są dostępne pod następującymi numerami artykułów dostawy:

- 125977
- 125978
- 129232
- 101381
- 101382
- 101383
- 100978
- 104658

Ponadto pod numerem artykułu 104565 dostępne są dodatkowe klipsy.

#### Dostępne artykuły

126043 Słupek aluminiowy z zatyczką, 185 cm
649329 Słupek aluminiowy z zatyczką, 185 cm
100978 Wspornik słupka
101381 Kotwa słupka, do zabetonowania
101382 Słupek z drewna WPC, z zatyczką, antracytowy

101382 Wspornik słupka
101383 Kotwa słupka, do zabetonowania, 180 cm
647392 Słupek z drewna WPC, z kotwą, 240 cm, jasnoszary

126249 Słupek z drewna WPC, z kotwą, 240 cm, piaskowy
647391 Słupek z drewna WPC, z kotwą, 240 cm, antracytowy

325253 Plot WPC 180 × 180 cm, antracytowy
510135 Plot WPC 180 × 180 cm, jasnoszary
126200 Plot WPC 180 × 180 cm, piaskowy
126180 Plot WPC 180 × 180 cm, antracytowy
126042 Plot WPC/aluminium 180 × 180 cm, jasnoszary

325255 Plot WPC/aluminium 180 × 180 cm, antracytowy
650611 Plot WPC/aluminium 180 × 180 cm, jasnoszary

126163 Plot WPC/aluminium 180 × 180 cm, antracytowy

126275 Plot WPC/aluminium 180 × 180 cm, piaskowy
647386 Plot WPC/aluminium 180 × 80 cm, dwukolorowy

146000 Plot WPC/aluminium 180 × 180 cm, jasnoszary
146001 Plot WPC/aluminium 180 × 180 cm, antracytowy
145992 Plot WPC/aluminium 180 × 180 cm, antracytowy


## SI Priročnik za uporabo

### Shranite za kasnejši vpogled: skrbno preberite

#### Pred začetkom...


**Kaj pomenijo uporabljeni simboli?**


Napotki za nevarnost in navodila so jasno označena v priročniku za uporabo. Uporabljeni so naslednji simboli:


-  Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo.

##### Osebna zaščitna oprema

 Pri montáži (vrtanju) uporabite protiprašno masko.

-  Pri montáži (vrtanju) izdelka obstaja nevarnost zaradi letečih drobecv! Nosite zaščitna očala.

 Pri montáži nosite zaščitne čevlje.

-  Pri montáži uporabljajte zaščitne rokavice.

#### Za vašo varnost

**Splošni varnostni napotki**

- Za varno montážo mora uporabnik pred montážo prebrati ta priročnik za uporabo in ga tudi razumeti.
- Upoštevajte vsa varnostna navodila! Če ne upoštevate varnostnih navodil, ogrožate sebe in ljudi okoli sebe.
- Vsi deli proizvoda morajo biti pravilno montirani.

**Posebna navodila za proizvod**

- Stabilnost proizvoda je zagotovljena samo, če ga montirate in postavite na trdni, ravni in dovolj nosilni podlagi.

- Otroci ali osebe, ki zaradi pomanjkljivega fizičnega, psihičnega ali senzomotoričnega stanja nisu sposobni varno in preudarno upravljati naprave, naprave ne smejo uporabljati ali montirati.

- Otrokom ne dovolite, da bi se obesa! na napravo ali po njej plezali.

- Izdelek je treba poravnati in montirati izključno na način, prikazan na sliki 6. Le tako lahko nečistoče in deževnica odtekajo, ne da bi se kopičili v profilu.

- Če ste talno sidro skrajšali, ga nato premažite z zaščitnim lakom za kovino. Pred barvanjem površino rahlo obrusite ter z nje očistite prah in mast.

- Med seboj kombinirajte samo artikle modulamega sistema.

**Pritrdilno sredstvo**

- Za namestitev izdelka uporabljajte samo primeren pritrdilni material. Za pravilen izbor se posvetujte s strokovnjakom.
- Od časa do časa preverite ali so vsi vijaki, matice itd. trdno pritrivi.

#### Napotki za nego ograjnih elementov WPC

Vsi materiali, ki se uporabljajo na prostem, potrebujejo nego.

Da bi ohranili prvotni izgled, je treba ograjo po postavitvi očistiti in obdelati s primernim negovalnim sredstvom.

Ti je treba ponoviti pribl. vsake pol leta. Pri agresivnejših pogojih je mogoče tla obdelati pogosteje.

#### Odlaganje med odpadke

**Odlaganje embalaže med odpadke**

Embalaža vsebuje karton in ustrezno označene umetne mase, ki se lahko reciklirajo.

– Te materiale namenite za reciklažo.

**Pribor**

Ustrezni nosilci stebrov so na voljo pod naslednjimi številkami artiklov:

- 125977
- 125978
- 129232
- 101381
- 101382
- 101383
- 100978
- 104658

Nadaljnje so na voljo dodatne sponke pod številko artikla 104565.

#### Razpoložljivi artikli

126043 Aluminijasti steber s kapico, 185 cm
649329 Aluminijasti steber s kapico, 185 cm
100978 Nosilec stebra
101381 Sidro za steber za zabetoniranje
325254 WPC-steber s kapico, antracit
101382 Nosilec stebra
101383 Sidro za steber za zabetoniranje, 180 cm
647392 WPC-steber vklj. s sidrom, 240 cm, svetlo siva

126249 WPC-steber vklj. s sidrom, 240 cm, peščena
647391 WPC-steber vklj. s sidrom, 240 cm, antracit
325253 WPC-ograja 180 × 180 cm, antracit
510135 WPC-ograja 180 × 180 cm, svetlo siva
126200 WPC-ograja 180 × 180 cm, peščena

126180 WPC ograja 180 × 180 cm, antracit
126042 WPC/aluminijasta ograja 180 × 180 cm, svetlo siva

325255 WPC/aluminijasta ograja 180 × 180 cm, antracit

650611 WPC/aluminijasta ograja 180 × 180 cm, svetlo siva

126163 WPC/aluminijasta ograja 180 × 180 cm, antracit

126275 WPC/aluminijasta ograja 180 × 180 cm, peščena

647386 WPC/aluminijasta ograja 180 × 80 cm, dvobarna

146000 WPC/aluminijasta ograja 180 × 180 cm, svetlo siva

146001 WPC/aluminijasta ograja 180 × 180 cm, antracit

145992 WPC/aluminijasta ograja 180 × 180 cm, antracit


### HU Használati utasítás

## Fontos! kérjük, őrizze meg későbbi hivatkozásul: olvassa el figyelmesen.


#### Mielőtt hozzákezdené...


**Mit jelentenek az alkalmazott szimbólumok?**

Veszély jelzések és a kiemelten megjelölt utasítások. Az alábbi jeleket használjuk:


-  Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót és tartsa be az utasításait.

##### Személyi védőfelszerelés

-  A szerelés (fűrés) közben viseljen porvédő maszkot.

-  A termék szerelése (fűrésok) közben fennáll a forgács szétrepülésének veszélye! Viseljen védőszemüveget.

Szerelés közben viseljen biztonsági cipőt.

-  Szerelés közben viseljen védőkesztyűt.

#### Biztonsága érdekében

**Általános biztonsági előírások**

- A termék csak akkor szerelhető össze biztonságosan, ha az első használat előtt a kezelő elolvasta és megértette ezt a használati utasítást.
- Tartsa be az összes biztonsági előírást! A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásával önmagát és másokat is veszélyeztet.
- A termék összes részét megfelelően kell összeszerelni.

**Termékspecifikus figyelmeztetések**

- A termék csak szilárd, sík, megfelelő teherbírású aljazatra állítva áll biztonságosan.
- Nem használhatják vagy nem szerelhetik fel a terméket azon személyek, gyermekek, akiknek hiányos fizikai, pszichikai vagy érzékelési képességeik miatt nem áll módjukban biztonságosan és körültekintően kezelni a terméket.

- Ne engedje meg a gyerekeknek, hogy a termékre fűggeszke djenek, vagy arra felmásszanak.
- A termék beállítása és összeszerelése kizárólag a 6. ábrán látható módon történhet. Csak így képes elfolyni az esővíz és a szennyeződések anélkül, hogy összegyűlne a profilokban.
- Ha megrövidítette a földhorgonyt, akkor azt utólag fémvédő lakkal kell kezelni. Ehhez a felületet először enyhén le kell csiszolni, és meg kell szabadítani a portól és a zsírtól.
- Kizárólag a modulrendszer elemeit kombinálja egymással.

**Rögzítőanyag**

- A termék szereléséhez csak alkalmas rögzítőanyagot használjon. A megfelelő kiválasztáshoz kérjük, vegye igénybe szakember segítségét.

- Időnként ellenőrizze minden csavar, anya stb. fix rögzítését.

#### A

### Uputstva za njegu WPC/drvno plastičnih elemenata ograde

Svi materijali na otvorenom prostoru trebaju njegu.

Da biste očuvali njen prvobitni izgled, nakon postavljanja morate očistiti ogradu i tretirati je odgovarajućim sred-stvom za njegu.

Ovaj tretman se mora ponoviti svakih šest mjeseci. Za agresivnije uslove, ovaj tretman može biti znatno češće potreban.

#### Odlaganje na otpad

**Odlaganje pakiranja na otpad**

Pakiranje se sastoji od kartona i odgovarajuće označenih umjetnih materijala koji se mogu reci-klirati.

– Ove materijale dajte na ponovnu preradu i uporabu.

**Pribor**

Odgovarajući stupni nosači dostupni su pod sljedećim brojevima artikala dobavljača:

- 125977
- 125978
- 129232
- 101381
- 101382
- 101383
- 100978
- 104658

Nadalje, dodatne kopče dostupne pod brojem artikla dobavljača broj 104565.

#### Dostupni artikli

126043	Aluminijumski stup sa kapom, 185 cm
649329	Aluminijumski stup sa kapom, 185 cm
100978	Stupni nosač
101381	Sidro stupca za betoniranje
325254	WPC-stupac sa kapom, antracit
101382	Stupni nosač
101383	Sidro stupca za betoniranje, 180 cm
647392	WPC-stupac uključuje sidro, 240 cm, svijetlo siva

126249	WPC-stupac uključuje sidro, 240 cm, boja pijeska
--------	--

647391	WPC-stupac uključuje sidro, 240 cm, antracit
--------	--

325253	WPC-ograda 180 × 180 cm, antracit
510135	WPC-ograda 180 × 180 cm, svijetlo siva
126200	WPC-ograda 180 × 180 cm, boja pijeska
126180	WPC-ograda 180 × 180 cm, antracit
126042	WPC-aluminijska ograda 180 × 180 cm, svijetlo siva

325255	WPC-aluminijska ograda 180 × 180 cm, antracit
--------	---

650611	WPC-aluminijska ograda 180 × 180 cm, svijetlo siva
--------	--

126163	WPC-aluminijska ograda 180 × 180 cm, antracit
--------	---

126275	WPC-aluminijska ograda 180 × 180 cm, boja pijeska
--------	---

647386	WPC-aluminijska ograda 180 × 80 cm, dvo-tonska
--------	--

146000	WPC-aluminijska ograda 180 × 180 cm, svijetlo siva
--------	--

146001	WPC-aluminijska ograda 180 × 180 cm, antracit
--------	---

145992	WPC-aluminijska ograda 180 × 180 cm, antracit
--------	---


## GR Oδηγίες λειτουργίας

## Σημαντικό, φυλάσσετε για μελλοντική αναφορά: Διαβάστε προσεκτικά


#### Πριν ξεκινήσετε...


**Τι σημαίνουν τα χρησιμοποιημένα σύμβολα;**


Οι υποδείξεις κινδύνου και οι υποδείξεις επισημαίνονται με σαφήνεια στις οδηγίες χρήσης. Γίνεται χρήση των ακόλουθων συμβόλων:


 Πριν από τη θέση σε λειτουργία, διαβάστε και προσέξτε τις οδηγίες χρήσης.

#### Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

 Κατά τη συναρμολόγηση (άνοιγμα οπών) φοράτε μάσκα προστασίας από τη σκόνη.

 Κατά τη συναρμολόγηση (άνοιγμα οπών) του προϊόντος υφίσταται κίνδυνος εκσφενδονισμού θραυσμάτων! Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.

 Κατά τη συναρμολόγηση φοράτε υποδήματα ασφαλείας.

 Κατά τη συναρμολόγηση φοράτε προστατευτικά γάντια.

#### Για την ασφάλειά σας

**Γενικές υποδείξεις ασφαλείας**

• Για την ασφαλή συναρμολόγηση, ο χρήστης θα πρέπει πριν από τη συναρμολόγηση να έχει διαβάσει και κατανοήσει τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

• Λάβετε υπόψη όλες τις υποδείξεις ασφαλείας! Αν παραβλέψετε τις υποδείξεις ασφαλείας, θέτετε σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό σας όσο και άλλους.

• Όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος πρέπει να είναι σωστά συναρμολογημένα.

**Ειδικές υποδείξεις για το προϊόν**

• Η ευστάθεια του προϊόντος διασφαλίζεται μόνο, όταν συναρμολογείται και τοποθετείται σε μια σταθερή, επίπεδη και επαρκώς ανθεκτική στο βάρος βάση.

• Παιδιά ή άτομα, τα οποία λόγω μειωμένων φυσικών, ψυχικών ή αισθητικών ικανοτήτων δεν είναι σε θέση να χειριστούν το προϊόν προσεκτικά και με ασφάλεια, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να συναρμολογούν το προϊόν.

• Μην επιτρέπτε στα παιδιά να κρέμονται στο προϊόν ή να σκαρφαλώνουν πάνω σε αυτό.

• Η ευθυγράμμιση και συναρμολόγηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τον τρόπο που απεικονίζεται στην εικόνα 6. Μόνο με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η εκροή των ρύπων και του βρόχινου νερού, χωρίς να συσσωρεύονται στο προφίλ.

• Εάν έχετε μειώσει το μήκος του πασσάλου εδάφους, αυτός πρέπει να καλυφθεί με προστατευτική μεταλλική βαφή. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να τρίψετε την επιφάνεια ελαφρά με γυαλόχαρτο και να απομακρύνετε τυχόν σκόνη και λίπη.

• Συνδυάστε μεταξύ τους μόνο προϊόντα του συστήματος δομοστοιχείων.

**Μέσα στερέωσης**

• Για την εγκατάσταση του προϊόντος χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλο υλικό στερέωσης. Για τη σωστή επιλογή ρωτήστε έναν ειδικό.

• Ελέγχετε όλες τις βίδες, τα παξιμάδια κ.λπ. κατά καιρούς για σταθερή έδραση.

### Υποδείξεις περιποίησης για στοιχεία φράχτη WPC

Όλα τα υλικά στους εξωτερικούς χώρους χρειάζονται περιποίηση.

Για να διατηρηθεί η αρχική εξωτερική όψη του, μετά την τοποθέτηση πρέπει να καθαρίζετε το φράχτη και να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο μέσο περιποίησης.

Αυτή η επεξεργασία πρέπει να επαναλαμβάνεται περίπου κάθε έξι μήνες. Σε βαριές συνθήκες, αυτή η επεξεργασία ενδέχεται να απαιτείται πολύ πιο συχνά.

#### Διάθεση

**Διάθεση της συσκευασίας**

Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν.

– Διαθέτετε αυτά τα υλικά προς ανακύκλωση.

**Εξαρτήματα**

Οι κατάλληλες βάσεις πασσάλου διατίθενται με τους παρακάτω αριθμούς προϊόντων προμηθευτών:

- 125977
- 125978
- 129232
- 101381
- 101382
- 101383
- 100978
- 104658

Επιπλέον, διατίθενται πρόσθετα κλιπ με τον αριθμό προϊόντος προμηθευτή 104565.

#### Διαθέσιμα προϊόντα

126043	Πάσσαλος αλουμινίου με κάλυμμα, 185 cm
649329	Πάσσαλος αλουμινίου με κάλυμμα, 185 cm
100978	Βάση πασσάλου
101381	Βάση πασσάλου για την πάκτωση σε σκυρόδεμα
325254	Πάσσαλος WPC με κάλυμμα, ανθρακί
101382	Βάση πασσάλου
101383	Βάση πασσάλου για την πάκτωση σε σκυρόδεμα, 180 cm

647392	Πάσσαλος WPC συμπεριλαμβανομένου αγκυρίου, 240 cm, ανοιχτό γκρι
126249	Πάσσαλος WPC συμπεριλαμβανομένου αγκυρίου, 240 cm, χρώμα άμμου

647391	Πάσσαλος WPC συμπεριλαμβανομένου αγκυρίου, 240 cm, ανθρακί
--------	--

325253	Φράχτης WPC 180 × 180 cm, ανθρακί
510135	Φράχτης WPC 180 × 180 cm, ανοιχτό γκρι
126200	Φράχτης WPC 180 × 180 cm, χρώμα άμμου
126180	Φράχτης WPC 180 × 180 cm, ανθρακί
126042	Φράχτης WPC/αλουμινίου 180 × 180 cm, ανοιχτό γκρι

325255	Φράχτης WPC/αλουμινίου 180 × 180 cm, ανθρακί
--------	--

650611	Φράχτης WPC/αλουμινίου 180 × 180 cm, ανοιχτό γκρι
--------	---

126163	Φράχτης WPC/αλουμινίου 180 × 180 cm, ανθρακί
--------	--

126275	Φράχτης WPC/αλουμινίου 180 × 180 cm, χρώμα άμμου
--------	--

647386	Φράχτης WPC/αλουμινίου 180 × 80 cm, δί-χρωμο
--------	--

146000	Φράχτης WPC/αλουμινίου 180 × 180 cm, ανοιχτό γκρι
--------	---

146001	Φράχτης WPC/αλουμινίου 180 × 180 cm, ανθρακί
--------	--

145992	Φράχτης WPC/αλουμινίου 180 × 180 cm, ανθρακί
--------	--


## NL Gebruiksaanwijzing

## Belangrijk, bewaren voor latere raadpleging: zorgvuldig lezen

#### Voordat u begint...

**Wat betekenen de gebruikte symbolen?**


Instructies betreffende risico's en gevaar en overige opmerkingen worden duidelijk in de gebruiksaanwijzing aangegeven. De volgende symbolen worden gebruikt:

 Lees de gebruiksaanwijzing en neem ze in acht voor de gebruikname.

**Persoonlijke veiligheidsvoorziening**

 Draag bij de montage (boringen) een stofmasker.



 Bij de montage (boringen) van het product bestaat gevaar door rondvliegende splinters! Draag een veiligheidsbril.

 Draag bij het monteren veiligheidsschoenen.



 Draag veiligheidshandschoenen bij het monteren.

#### Voor uw veiligheid

**Algemene veiligheidsinstructies**

• Voor een veilige montage moet de gebruiker deze gebruiksaanwijzing voor montage hebben gelezen en begrepen.

• Neem alle veiligheidsinstructies in acht! Als u de veiligheidsinstructie niet in acht neemt, brengt u zichzelf en anderen in gevaar.

• Alle onderdelen van het product moeten correct gemonteerd zijn.

**Productspecifieke instructies**

• De standvastigheid van het product is enkel gegarandeerd wanneer het op een vaste, egale en voldoende solide ondergrond wordt gemonteerd en opgesteld.

• Kinderen of personen, die op grond van gebrekkige fysieke, psychische of sensorische eigenschappen niet in staat zijn het product veilig en voorzichtig te bedienen, mogen het product niet gebruiken of monteren.

• Sta niet toe dat kinderen aan het product hangen of erop klimmen.

• Het uittijnen en monteren van het product moet uitsluitend worden uitgevoerd op de manier zoals die wordt weergegeven inafb. 6. Alleen op deze manier kunnen vuil en regenwater wegstromen zonder zich in de profilering te verzamelen.

• Als u de bodemverankering hebt ingekort, moet vervolgens hierop beschermende metaallak worden aangebracht. Hiervoor moet het oppervlak eerst licht worden geschuurd en vrij van stof en vet worden gemaakt.

• Combineer uitsluitend artikelen van het modulaire systeem met elkaar.

**Bevestigingsmiddelen**

• Gebruik uitsluitend geschikt bevestigingsmateriaal voor de installatie van het product. Neem voor een goede keuze contact op met een vakman.

• Van tijd tot tijd controleren of alle schroeven, moeren etc. goed vastzitten.

### Onderhoudsinstructies voor WPC-schuttingelementen

Alle materialen in het buitengedeelte hebben verzorging nodig.

Om het oorspronkelijke uiterlijk te behouden, moet u de schutting na plaatsing reinigen en behandelen met een geschikt verzorgingsproduct.

Deze behandeling moet ongeveer halfjaarlijks herhaald worden. In agressievere omstandigheden kan deze behandeling duidelijk vaker noodzakelijk zijn.

### Recycling

**Verpakking verwijderen**

De verpakking bestaat uit recyclebaar karton en overeenkomstig aangegeven recycleerbare kunststoffen.

– Gooi dit materiaal bij recycleafval.

**Toebehoren**

Geschikte paalhouders zijn verkrijgbaar onder de volgende artikelnummers van leveranciers:

- 125977
- 125978
- 129232
- 101381
- 101382
- 101383
- 100978
- 104658

Daarnaast zijn extra clips verkrijgbaar onder artikelnummer 104565 van de leverancier.

#### Beschikbare artikelen

126043	Aluminium paal met kap, 185 cm
649329	Aluminium paal met kap, 185 cm
100978	Paalhouder
101381	Paalanker voor inbetonnenen
325254	WPC-paal met kap, antraciet
101382	Paalhouder
101383	Paalanker voor inbetonnenen, 180 cm
647392	WPC-paal inclusief anker, 240 cm, lichtgrijs
126249	WPC-paal inclusief anker, 240 cm, zand
647391	WPC-paal inclusief anker, 240 cm, antraciet

325253	WPC-schutting 180 × 180 cm, antraciet
510135	WPC-schutting 180 × 180 cm, lichtgrijs
126200	WPC-schutting 180 × 180 cm, zand
126180	WPC-schutting 180 × 180 cm, antraciet
126042	WPC-/aluminium schutting 180 × 180 cm, lichtgrijs

325255	WPC-/aluminium schutting 180 × 180 cm, antraciet
--------	--

650611	WPC-/aluminium schutting 180 × 180 cm, lichtgrijs
--------	---

126163	WPC-/aluminium schutting 180 × 180 cm, antraciet
--------	--

126275	WPC-/aluminium schutting 180 × 180 cm, zand
--------	---

647386	WPC-/aluminium schutting 180 × 80 cm, tweekleurig
--------	---

146000	WPC-/aluminium schutting 180 × 180 cm, lichtgrijs
--------	---

146001	WPC-/aluminium schutting 180 × 180 cm, antraciet
--------	--

145992	WPC-/aluminium schutting 180 × 180 cm, antraciet
--------	--

## SE Bruksanvisning

## Viktigt, sparas för senare bruk: läs ses noggrant


#### Innan du börjar...

**Vad betyder de symboler som används?**


Faroanvisningar och anvisningar är tydligt märkta i bruksanvisningen. Följande symboler används:


 Läs och beakta bruksanvisningen före användning.

**Personlig skyddsutrustning**

 Använd dammskyddsmask vid monteringen (borring).



 Vid monteringen (borring) av produkten råder fara p.g.a. Ikringflygande spliter! Använd skyddsglasögon.

 Använd skyddsskor vid monteringen.



 Använd skyddshandskar vid monteringen.

#### För din säkerhet

**Allmänna säkerhetsanvisningar**

• För en säker hantering av denna produkt måste användaren av produkten ha läst och förstått denna bruksanvisning före den första användningen.

• Beakta alla säkerhetsanvisningar! Om säkerhetsanvisningarna inte beaktas utsätter du dig själv och andra personer för fara.

• Kontrollera att alla produktdelar är korrekt monterade.

**Produktspecifik information**

• Produktens stabilitet är säkerställd endast när den monteras och ställs upp på ett fast, jämnt och tillräckligt bärande underlag.

• Barn eller personer som p.g.a. bristande fysiska, mentala eller sensoriska egenskaper inte kan hantera produkten på ett säkert och omsorgsfullt sätt, får inte använda eller montera den.

• Låt inte barnen hänga i eller klättra på produkten.

• Produkten får inrikats och monteras endast på det sätt som beskrivs i bild 6. Det är endast så som smuts och regnvattnen kan rinna utan att samlas i profileringen.

• Om du har gjort jordfrånkringen kortare ska den sedan behandlas med metallskyddslack. Då måste ytan först slipas lätt samt göras fri från damm och fett.

• Endast artiklar i modulsystemet får kombineras med varandra.

**Fästmedel**

• Använd endast lämpligt fästmaterial för installationen av produkten. Kontakta specialist för att få hjälp med valet.

• Kontrollera regelbundet alla skruvar, muttrar etc.

#### Skötselråd för WPC-staketelement

Alla material som används utomhus behöver vårdas.

För att staketet skall behålla sitt ursprungliga utseende måste man rengöra det efter uppställning, och behandla med lämpligt skötselmedel.

Denna behandling skall upprepas ca 2 gånger per år. Vid tuffare förhållanden kan behandlingen behöva ske oftare.

#### Bortskaffande

**Bortskaffa förpackningen**

Förpackningen består av kartong och uppmärkta plaster som kan återvinnas.

</