



K 3

A „K3” típusú magasnyomású mosó alkalomszerű használatra javasolt, de valamivel nagyobb segítséget jelent a makacsabb szennyeződések eltávolításánál, legyen szó akár kerékpárok, kerítések vagy motorkerékpárok tisztításáról.



1 Quick Connect

- A magasnyomású tömlő gyorsan és kényelmesen be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.

3 Rendezett kábelek

- Nagy kábelakasztó a kábel gépen történő közvetlen tárolásához.

2 Tiszta tartályos megoldás

- A praktikus tisztítószertartály leegyszerűsíti a tisztítószerek hozzáadását.


K 3

- Szórószártárolás
- Tisztítószer tartály

Cikkszám	1.601-812.0	
EAN kód	4039784819320	
Nyomás	bar / MPa	20-120 / 2-12
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	380
Max. bemeneti hőmérséklet	Hőmérséklet (°C)	40
Csatlakozási teljesítmény	kW	1,6
Súly tartozékok nélkül	kg	6,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	275 × 279 × 803
Tápfeszültség	V / Hz	220-240 / 50-60
Magasnyomású pisztoly	Standard Quick Connect	
Vario Power Jet szórószár	■	
Szennymaró	■	
Magasnyomású tömlő	m	6
Készülékoldali Quick Connect csatlakozás	■	
Tisztítószer adagolása	Tartály	
Beépített vízsűrő	■	
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"	■	
	■	

K 3

1.601-812.0



		Cikkszám						Leírás	
Magasnyomású tömlőhosszabítók - 2008-tól									
Magasnyomású tömlő hosszabító, 10 m (Best típusú pisztolyhoz)	45	2.641-710.0						Magasnyomású tömlőhosszabító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású gumitömlő hosszabító, 10 m K5-K7 (Best típusú pisztolyhoz)	46	2.641-708.0						Magasnyomású gumitömlő-hosszabító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter kiváló minőségű, acélbetétes tömlő a hosszú élettartamért. K5-K7 kategóriájú készülékekhez 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>

■

